



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M. SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



SECTION O - COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) EXOTIC DOVES AND PIGEONS (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Mars 2018 - updated in March 2018				
	<p>Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux frisés-plumes de soie ne sont pas admis. Les oiseaux panaches sont admis Les oiseaux panaches sont admis seulement dans les classes O7/O8 et O29/O30</p>	<p>Opportunity to five (5) birds of the same species in each class for singles accepted The Latin name is required. frilled-feather silk birds are not accepted. Variagated birds are accepted only in classes O7/O8 and O29/O30</p>		CAGE-TYPE
Stam 4 Stam of 4	Section O COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES EXOTIC DOVES AND PIGEONS		Individuel Single	
O 1	Geopelia cuneata (Géopélie diamant) Classique	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove). Classic phenotype.	O 2	O1
O 3	Geopelia cuneata (Géopélie diamant) mutations: Opale, Isabelle, Brune, Rouge	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove) mutations: Opal, Isabelle, Fawn, Red	O 4	O1
O 5	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant) mutation: Croupion blanc, Queue blanche	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove) mutation: white rump, white tail.	O 6	O1
O 7	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant): Autres mutations ou combinaison de mutations, y inclus les mutations panachés	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove): Other mutations or combination of mutations, including variegated mutations	O 8	O1
O 9	Geopelia striata (Géopélie zébrée): Classique.	<i>Geopelia striata</i> (Zebra dove): Classic Phenotype.	O 10	O2
O 11	Geopelia placida (Géopélie placide): Classique.	<i>Geopelia placida</i> (Peaceful dove): Classic Phénotype	O 12	O2
O 13	Geopelia maugéus (Géopélie de Maugé): Classique	<i>Geopelia maugéus</i> (Barred dove): Classic Phénotype	O 14	O2
O 15	mutations des Geopelia (Géopélie) striata-Placida et maugéus 1 Geopelia striata (Géopélie zébrée): Mutation topaze - crème 2 Geopelia placida (Géopélie placide): Mutation Phaéo 3 Geopelia maugéus (Géopélie de Maugé): Mutation mélanisée	mutations of <i>Geopelia striata-placida et maugéus</i> 1 <i>Geopelia striata</i> (Zebra dove): Mutation topaz - cream 2 <i>Geopelia placida</i> (Peaceful dove): Mutation phaeo 3 <i>Geopelia maugéus</i> (Barred dove): Mutation melanised	O 16	
O 17	Geopelia humeralis (Géopélie à nuque rousse) Classique	<i>Geopelia humeralis</i> (Bar-shouldered dove) Classic phenotype.	O 18	O2
O 19	Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): Classique	<i>Streptopelia risoria domestica</i> Classic Phénotype	O 20	O2
O 21	<i>Streptopelia risoria domestica</i> (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Pastel (sans combinaison) 2 Mutation crème -Ino (sans combinaison)	<i>Streptopelia risoria domestica</i> 1 Mutation Pastel (Without combination) 2 Mutation creamIno (Without combination)	O 22	O2
O 23	Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Grise (sans combinaison) 2 Mutation Isabelle le (sans combinaison) 3 Mutation tête blanche (sans combinaison)	Streptopelia risoria « domestica » 1 Mutation Grey (Without combination) 2 Mutation Isabelle le (Without combination) 3 Mutation Head white (Without combination)	O 24	O2
O 25	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse) Mutation collier gris (sans combinaison) <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse) Mutation collier blanc (sans combinaison)	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> : Mutation Grey collar (Without combinations) <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> : Mutation Withe collar (Without combinations)	O 26	O2
O 27	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Blanche (sans combinaison) 2 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations AlbIno (sans combinaison) 3 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Frosty-tête colorée (sans combinaison) 4 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Tête colorée (sans combinaison)	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations White (Without combinations) 2 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations albIno (Without combinations) 3 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Frosty (Without combinations) 4 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Head colorede (Without combinations)	O 28	O2
O 29	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> Combinaisons des mutations des classes O21 à O27 avec et sans tête blanche (ivoire et autres.) 2 <i>Streptopelia risoria</i> mutations panaches	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> Combinations of mutations of the classes O22 to O30 with and without white head (ivory and others.) 2 <i>Streptopelia risoria</i> Variagated mutations	O 30	O2



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



O 31	<p>Autres Genus <i>Streptopelia</i> et <i>Spilopelia</i> Classique</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Streptopelia tranquebarica</i> (Tourterelle à tête grise) 2 <i>Streptopelia lugens</i> (Tourterelle à poitrine rose) 3 <i>Streptopelia hypopyrrha</i> (Tourterelle de l'Amadoua) 4 <i>Streptopelia turtur</i> (Tourterelle des bois) 5 <i>Streptopelia orientalis</i> (Tourterelle orientale) 6 <i>Streptopelia decipiens</i> (Tourterelle pleureuse) 7 <i>Streptopelia vinacea</i> (Tourterelle vineuse) 8 <i>Streptopelia capicola</i> (Tourterelle du Cap) 9 <i>Streptopelia semitorquata</i> (Tourterelle à collier) 10 <i>Streptopelia decaocto</i> (Tourterelle turque) 11 <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Tourterelle rose et grise) 12 <i>Streptopelia reichenowi</i> (Tourterelle de Reichenow) 13 <i>Streptopelia bitorquata</i> (Tourterelle à double collier) 14 <i>Spilopelia senegalensis</i> (Tourterelle maillée) 15 <i>Spilopelia chinensis</i> (Tourterelle tigrine) 	<p><i>Other Genus streptopelia and Spilopelia</i> Classic phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Streptopelia tranquebarica</i> (Red turtle-dove) 2 <i>Streptopelia lugens</i> (dusky turtle-dove) 3 <i>Streptopelia hypopyrrha</i> (adamawa turtle-dove) 4 <i>Streptopelia turtur</i> (european turtle-dove) 5 <i>Streptopelia orientalis</i> (oriental turtle-dove) 6 <i>Streptopelia decipiens</i> (african mourning dove) 7 <i>Streptopelia vinacea</i> (vinaceous dove) 8 <i>Streptopelia capicola</i> (ring-necked dove) 9 <i>Streptopelia semitorquata</i> (red-eyed dove) 10 <i>Streptopelia decaocto</i> (eurasian collared-dove) 11 <i>Streptopelia roseogrisea</i> (african collared-dove) 12 <i>Streptopelia reichenowi</i> (white-winged collared-dove) 13 <i>Streptopelia bitorquata</i> (island collared-dove) 14 <i>Spilopelia senegalensis</i> (Laughing dove) 15 <i>Spilopelia chinensis</i> Spotted dove) 	O 32	O2
O 33	<p>Genus <i>Oena</i> -Tutur et <i>Zenaida</i> Classique</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i> (Tourtelette masquée) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tourtelette tambourette) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Tourtelette émeraude) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Tourtelette d'Abyssinie) 5 <i>Turtur afer</i> (Tourtelette améthystine) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (Tourtelette demoiselle) 7 <i>Zenaida macroura</i> (tourterelle triste) 8 <i>Zenaida graysoni</i> (tourterelle de Socorro) 9 <i>Zenaida auriculata</i> (tourterelle oreillard) 10 <i>Zenaida aurita</i> (tourterelle à queue carrée) 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> (tourterelle des Galapagos) 12 <i>Zenaida asiatica</i> (tourterelle à ailes blanches) 13 <i>Zenaida meloda</i> (tourterelle côtière) 	<p><i>Genus Oena -Tutur and Zenaida</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i>: (Namaqua dove) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tambourine dove) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Emerald-spotted wood-dove) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Black-billed wood-dove) 5 <i>Turtur afer</i> (Blue-spotted wood-dove) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (blue-headed wood-quai) 7 <i>Zenaida macroura</i> American mourning dove 8 <i>Zenaida graysoni</i> Socorro dove 9 <i>Zenaida auriculata</i> Eared dove 10 <i>Zenaida aurita</i> Zenaida dove 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> Galapagos dove 12 <i>Zenaida asiatica</i> White-winged dove 13 <i>Zenaida meloda</i> Pacific dove 	O 34	O2
O 35	<p>Genus <i>Metriopelia</i> - Claravis et <i>Uropelia</i> Classique</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Colombe de Cécile. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>: Colombe à ailesnoires. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Colombe de Moreno 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Colombe aymara. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Colombe bleutée 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Colombe de Geoffroy 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Colombe mondetour 8 <i>Uropelia campestris</i> : Colombe à longue queue. 	<p><i>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Bare-faced ground-dove. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>:Black-winged ground-dove. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Moreno's ground-dove. 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Golden-spotted ground-dove. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Blue ground-dove 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Purple-winged ground-dove 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Maroon-chested ground-dove 8 <i>Uropelia campestris</i> : Long-tailed ground-dove 	O 36	O2
O 37	<p>Genus <i>Columbina</i> et <i>scardafella</i> Classique</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Columbina (scardafella) inca</i>: Colombe inca. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: C. écaillée. 3 <i>Columbina picui</i>: colombe picui. 4 <i>Columbina passerina</i>: Colombe à queuenoire. 5 <i>Columbina minuta</i>: colombe pygmée. 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: colombe de Buckley. 7 <i>Columbina talpacoti</i>:colombe rousse. 8 <i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune. 9 <i>Columbina cyanopsis</i>: colombe aux yeux bleus. 	<p><i>Genus columbina and scardafella</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Columbina (scardafella) inca</i>: Inca dove. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: Scaled dove. 3 <i>Columbina picui</i>: Picui dove 4 <i>Columbina passerina</i>: Common ground-dove. 5 <i>Columbina minuta</i>: Plain-breasted ground-dove 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: Ecuadorian ground-dove 7 <i>Columbina talpacoti</i>: Ruddy ground-dove 8 <i>Columbina cruziana</i> : Croaking ground-dove. 9 <i>Columbina cyanopsis</i>: Blue-eyed ground-dove. 	O 38	O2
O 39	<p>Genus <i>chalcophaps</i> Classique</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Colombine turvert) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Colombine d'Etienne) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Colombine longup) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Colombine plumifère) 5 <i>Henicophaps albifrons</i> (C. à front blanc) et <i>H. forsteri</i> 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Colombine lumachelle) 7 <i>Phaps elegans</i> (Colombine élégante) 8 <i>Phaps histrionica</i> (Colombine arlequin) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (Colombine rufipenne) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (Colombine des rochers) 	<p><i>Genus chalcophaps</i> Classic phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Emerald dove) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Stephan's dove) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Crested pigeon) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Spinifex pigeon) 5 <i>Henicophaps albifrons and H. forsteri</i> (New guinea and New britain) 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Nommon bronzewing) 7 <i>Phaps elegans</i> (Brush bronzewing) 8 <i>Phaps histrionica</i> (flock bronzewing) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (chestnut-quilled rock-pigeon) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (white-quilled rock-pigeon) 	O 40	O3



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



O 41	<p>Genus <i>Leptotila</i> (11 espèces) - <i>Geotrygon</i> (18 espèces)- <i>Gallicolomba</i> (18 espèces) et <i>Starnoenas Classique</i></p> <p>1 <i>Leptotila verreauxi</i> (Colombe de Verreaux) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grenada dove) 3 <i>Leptotila wellsi</i> (Colombe de Grenade) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Colombe de la Jamaïque),etc...</p> <p>5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Colombe versicolore) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Colombe rouviolette) 7 <i>Geotrygon chrysia</i> (Colombe à joues blanches) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Colombe à croissants) etc... 9 <i>Starnoenas cyanocephala</i> (Colombe à tête bleue) 10 <i>Gallicolomba luzonica</i> (Gallicolombe poignardée) 11 <i>Gallicolomba criniger</i> (Gallicolombe de Bartlett) 12 <i>Gallicolomba tristigmata</i> (Gallicolombe tristigmate) 13 <i>Gallicolomba rufigula</i> (Gallicolombe à poitrine d'or) 14 <i>Gallicolomba jobiensis</i> (Gallicolombe de Jobi), etc</p>	<p>Genus <i>Leptotila</i> (11 espèces) - <i>Geotrygon</i> (18 espèces) - <i>Gallicolomba</i> (18 species) and <i>Starnoenas Classique</i></p> <p>1 <i>Leptotila verreauxi</i> (White-tipped dove) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grey-headed dove) 3 <i>Leptotila wellsi</i> (Grenada dove) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Carribean dove),etc... 5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Crested quail-dove) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Ruddy quail-dove) 7 <i>Geotrygon chrysia</i> (Key West quail-dove) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Bridled quail-dove), etc... 9 <i>Starnoenas cyanocephala</i> (Blue-headed quail-dove) 10 <i>Gallicolomba luzonica</i> (Luzon bleeding-heart) 11 <i>Gallicolomba criniger</i> (Mindanao bleeding-heart) 12 <i>Gallicolomba tristigmata</i> (Ground-dove) 13 <i>Gallicolomba rufigula</i> (Cinnamon ground-dove) 14 <i>Gallicolomba jobiensis</i> (White-breasted ground-dove),etc</p>	O 42	O3
O 43	<p>Genus <i>Columba</i> (Pigeons européens. (6)- (Pigeons exotiques (26)— Genus <i>Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genius Patagioenas</i> (Pigeons américains) <i>Classique</i>)1 <i>Columba livia</i> (Pigeon biset)2 <i>Columba oenas</i> (Pigeon colombin)3 <i>Columba palumbus</i> (Pigeon ramier)4 <i>Columba trocaz</i> (Pigeon trocaz)5 <i>Columba bollii</i> (Pigeon de Bolle (iles Canaries)6 <i>Columba junoniae</i> (Pigeon des lauriers (iles Canaries)7 <i>Columba guinea</i> (Pigeon roussard)8 <i>Columba arquatrix</i> (Pigeon rameron)9 <i>Columba pulchricollis</i> (Pigeon cendré)10 <i>Columba punicea</i> (Pigeon marron) 11 <i>Columba vitiensis</i> (Pigeon à gorge blanche) 12 <i>Columba leucomela</i> (Pigeon leucomèle, etc...13 <i>Nesoenas picturata</i> (Pigeon de Madagascar)14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pigeon rose)15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Pigeon(colombine)wonga)16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (Pigeon à masque blanc)17 <i>Aplopelia simplex</i> (Pigeon insulaire)18 Genus <i>Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa, etc...</i></p>	<p><i>Genus Columba</i> (European pigeons (6)- (Exotic pigeons (26)— <i>Genus Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genius Patagioenas</i> (Américan pigeons),etc....Classic Phenotype1 <i>Columba livia</i> (Rock dove)2 <i>Columba oenas</i> (Rock dove) 3 <i>Columba palumbus</i> (Common wood-pigeon)4 <i>Columba trocaz</i> (Madeira laurel-pigeon)5 <i>Columba bollii</i> (Dark-tailed laurel-pigeon)6 <i>Columba junoniae</i> (White-tailed laurel—pigeon)7 <i>Columba guinea</i> (Speckled pigeon)8 <i>Columba arquatrix</i> (African olive-pigeon)9 <i>Columba pulchricollis</i> (Ashy wood-pigeon) 10 <i>Columba punicea</i> (Pale-capped pigeon) 11 <i>Columba vitiensis</i> Metallic pigeon)12 <i>Columba leucomela</i> (White headed-pigeon), etc...13 <i>Nesoenas picturata</i> (Malagasy turtle-dove)14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pink pigeon)15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Wonga pigeon)16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (African lemon-dove)17 <i>Aplopelia simplex</i> (Sao tome lemon-dove)18 <i>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa,...</i></p>	O 44	
O 45	<p>Toutes les autres granivores ou frugivores <i>Classique</i></p> <p>1 <i>Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</i> 2 <i>Colombars Genus Treron.</i> 3 <i>Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</i> 4 <i>Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</i> 5 <i>Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> 6 <i>Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</i> 7 <i>Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</i> 8 <i>Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzini, pulcherrina)</i> 9 <i>Trugon terrestris (Trugon terrestre)</i> 10 <i>Didunculus strigirostris (Diduncule strigirostre)</i></p>	<p>All the Other Granivores- Frugivorous classic Phenotype</p> <p>1 <i>Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</i> 2 <i>Colombars Genus Treron.</i> 3 <i>Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</i> 4 <i>Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</i> 5 <i>Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> 6 <i>Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</i> 7 <i>Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</i> 8 <i>Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzini, pulcherrina)</i> 9 <i>Trugon terrestris (Trugon terrestre)</i> 10 <i>Didunculus strigirostris (Diduncule strigirostre)</i></p>	O 46	O3
O 47	Mutations des classes O31 à O46	Mutations of birds listed in classes O31 – O46	O 48	
O 49	Autres espèces et mutations en étude pas de médailles	Other species and mutations in study (no medals)	O 50	
	Remarques	Remarks		
	<p>les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours. Référence taxonomique des noms latins: international Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>	<p>The species listed in each class is not comprehensive. It regards the species most commonly entered in shows. Taxonomic reference establishInternational Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>		